

Excelentes cámaras con funciones esenciales



Serie L

- Máx. 2 megapíxeles (1920 x 1080) de resolución
- H.264, codec MJPEG
- Máx. 30fps@2MP (H.264)
- WDR verdadero (120dB), WiseStream II
- LDC (Corrección de la distorsión de la lente)
- Detección de movimiento, Manipulación
- Ranura de memoria SD/SDHC/SDXC (Máx. 32GB)
- Admite IP66/IK10 (Cámaras anti vandálicas)

Amplia gama y diseño moderno para interiores y exteriores


Las nuevas cámaras de la serie son equipos muy accesibles con funciones esenciales.

La amplia gama incluye lentes fijos y varifocales, según el tipo de lente y cámaras tipo bullet, y cámaras tipo domo antivandálicas. Con un diseño moderno, pueden ser utilizadas tanto en interiores como en exteriores.

Marcador		Domo		Domo a prueba de vandalismo	
IR fijo	IR V/F	IR fijo	IR V/F	IR fijo	IR V/F
 LNO-6010R  LNO-6020R  LNO-6030R	 LNO-6070R	 LND-6010R  LND-6020R  LND-6030R	 LND-6070R	 LNV-6010R  LNV-6020R  LNV-6030R	 LNV-6070R

WDR verdadero (120 dB)

La función WDR verdadero incorporada en las cámaras de la serie L, puede generar imágenes naturales sin pérdida de imagen, incluso en entornos difíciles; como cuando el fondo es más brillante que el objeto principal, cuando una imagen queda oscurecida por sombra debido a la luz intensa o cuando hay un gran espacio en el brillo de la pantalla. Además, puede reducir significativamente el efecto de desenfoco de movimiento, que es una deficiencia crítica del WDR convencional.






Mejora el ancho de banda utilizando WiseStream II

WiseStream II es una tecnología avanzada de compresión de vídeo basada en análisis de movimiento para mantener la calidad del vídeo mientras se reduce la cantidad de datos. WiseStream II reduce el ruido y minimiza la degradación de la calidad de la imagen, que son problemas comunes de artefactos de compresión de imágenes tradicionales y ruido de imagen en entornos con poca luz.



WiseStream II APAGADO : 7162kbps **WiseStream II ENCENDIDO : 1685kbps**



WiseStream II APAGADO : 7434kbps **WiseStream II ENCENDIDO : 3822kbps**


Vista de Pasillo para áreas reducidas

En un entorno vertical como corredores, pasillos y túneles, los videos tradicionales en forma horizontal enfocan los bordes innecesarios del área, causando ancho de banda y desperdicio de almacenamiento.

Mediante el uso de la vista de pasillo, se crean imágenes de 3:4 y 9:16, un vídeo posicionado verticalmente que maximiza la calidad de la imagen en lugares estrechos.



Configuración de los accesorios





Serie L

Andean Region

Jhayr Gómez Moreno
Sales Director
T: 57 1 702 0137
jgomez@hanwha-wisenet.com

Brasil

José Carlos Hollaender
Country Director Brasil
T: 55 11 4440 1300
j.hollaender@hanwha-wisenet.com

Mexico

Omar Murillo
Country Director
T: 52 55 5531 7119/20
omurillo@hanwha-wisenet.com

Peru & Bolivia

Manuel Carlos
Director of sales
T: 511 224 1782
mcarlos@hanwha-wisenet.com

South Cone Latin America

Juan Pablo Reed
Director of sales
T: 56 224 196 124
juanpablo.reed@hanwha-wisenet.com

www.HanwhaSecurity.com

© 2018 Hanwha Techwin Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
En ningún caso este documento podrá ser reproducido, distribuido o modificado,
parcial o totalmente, sin autorización formal de Hanwha Techwin Co., LTD.

M.H-1802